



127 cm HD Flat Screen Kleurentelevisie

- **Volledig vlak HD Plasmascherm (16:9 formaat).**
- **Progressive Scan.**
- **Pixel Plus.**
- **Digital Natural Motion.**
- **Digital Crystal Clear.**
- **Wide Screen plus (lijninterpolatie).**
- **Active Control.**
- **Full Dual Screen/mozaïekscherm (twee tuners).**
- **Zoom (16x) + PIP in meerdere formaten.**
- **Hypertext met geheugen voor 1200 pagina's.**

MATCH  **LINE**

FLATV™



PIXEL PLUS

DIGITAL
NATURAL MOTION

DIGITAL

CRYSTAL CLEAR



2 TUNERS

 **Cinematic Link**

easy 



PHILIPS

127 cm HD Flat Screen Kleurentelevisie



Beeld

- Hoog contrast (1000:1) en briljant beeld dankzij het hoge resolutie plasmascherm (1365 (x3) x 768 pixels).
- Pixel Plus verbetert de beelddefinitie door vermeerdering van het aantal weergegeven beeldlijnen en een verhoging van het aantal pixels per beeldlijn.
- Digital Natural Motion elimineert beeldflakker en trillen van het beeld en zorgt voor een vloeiende en natuurlijke weergave van snelle bewegingen in het beeld.
- Active Control zorgt automatisch voor een optimale instelling van de digitale beeldruisonderdrukking (DNR), scherpste, kleur en contrast.
- CTI (Colour Transient Improvement) voor optimale kleurscheiding.
- Digital Crystal Clear met dynamische contrastregeling, Scaler en LTI (Luminance Transient Improvement).
- Smart Picture Control met vijf standaardinstellingen, t.w.: Zacht, Natuurlijk, Warm, Multimedia en Persoonlijk.
- Full Dual Screen. Het naast elkaar weergeven van 2 televisieprogramma's of een televisieprogramma en teletekst of EPG (Electronic Program Guide).
- OSD (On Screen Display) voor informatie op het beeldscherm.
- Zes beeldformaat modi t.w. 4:3, 14:9, 16:9, Subtitle Zoom, Super Zoom en Breedbeeld. In de stand 'Automatisch' wordt het beeldformaat optimaal aangepast aan de aangeboden beeldinhoud.
- Wide Screen plus. Door het toepassen van lijninterpolatietechnieken wordt het beeld, ook bij lineair vergroten naar breedbeeldformaat, optimaal scherp weergegeven.
- PIP, Picture in Picture. Een mogelijkheid om een tweede bron of TV beeld weer te geven in het bestaande beeld.
- 16x Zoom, stilstaand beeld en een stroboscopisch beeld.

Geluid

- Digital Sound Processing. Het toestel heeft geen ingebouwde luidsprekers. Het geluid is beschikbaar op de audio-uitgang van de E-box.
- Geluid dient separaat door een geluidsinstallatie te worden weergegeven.
- Het volume van de hoofdtelefoon is afzonderlijk regelbaar.

Teletekst

- Hypertext: uitbreiding op de 'Easy Text' teletekst, waarbij zoeken met behulp van trefwoorden mogelijk is.
- 'Easy Text' teletekst: Computer Controlled Teletekst met verhoogde intelligentie en met een geheugencapaciteit van 1200 pagina's. Door toepassing van speciale software zijn alle gewenste pagina's vrijwel onmiddellijk beschikbaar. Deze teletekst decoder plaatst, direct na het inschakelen van de TV, de meest geraadpleegde pagina's in het geheugen. Na overschakeling op teletekst zijn deze direct beschikbaar.
- Ook geschikt voor FLOF- en TOP-teletekst, zoals o.a. gebruikt in resp. Engeland en Duitsland.
- Teletekst (level 2.5) is een uitbreiding op de teletekstnorm waarbij meerdere kleuren en meer gedetailleerde afbeeldingen gebruikt worden. Voorwaarde is dat de zender hierin voorziet.
- NexTView (type 2). Elektronische Programma Gids (EPG). Als de EPG geen NexTView info ter beschikking heeft, wordt er gebruik gemaakt van teletekstinformatie.

Menubesturing

- Gebruiksvriendelijke installatie en bediening met behulp van de uitgebreide grafisch kompas menubesturing.
- Taalkeuze (22 talen) voor het menu.
- Easy Tune met o.a. ACI (Automatic Channel Installation). Hiermee is het mogelijk om de aangeboden zenders, inclusief zendernamen, ultrasnel in de volgorde van het mozaïekscherm te programmeren. Voorwaarde is dat het kabelnet hiervoor geschikt is.
- 100 Voorkeurzenders.

Afstandsbediening RC4301

- Handige multi-systeem afstandsbediening met cursorpad voor het bedienen van de televisie, Philips videorecorders, DVD(R)-spelers, satelliet-tuners, audiotuners, CD(R)-spelers enz.
- Smart Control toetsen voor het direct kiezen van één van de standaardinstellingen voor beeld of geluid.
- Toets voor het direct oproepen van ondertiteling.
- PP toets voor het terugkeren naar het laatst bekeken programma of door middel van Smart Surf een keuze uit 9 programma's.

Diversen

- Cinema Link: communicatielink tussen verschillende audio- en videocomponenten.
- Easy Link: digitale communicatie tussen TV en videorecorder o.a. voor het automatisch overnemen van de zenderprogrammering van de TV naar de videorecorder.
- Sleeptimer instelbaar tot 180 minuten.
- Schakelklok. Deze timerfunctie schakelt de TV in op een vooraf ingestelde tijd. Als de TV al aan staat zal deze op de aangegeven tijd omschakelen naar het ingestelde programmanummer.
- Elektronisch slot (kinderslot). Door middel van een 4-cijferige code worden een of meerdere voorkeurzenders geblokkeerd. Het is ook mogelijk alle TV-functies hiermee te blokkeren.
- Programma-informatieregel. Bij het overschakelen naar een andere zender wordt gedurende enkele seconden de programma-informatie op het scherm weergegeven, mits dit door de zender wordt uitgezonden (uitschakelbaar).
- Weergave van NTSC signalen via SCART.



127 cm HD Flat Screen Kleurentelevisie



Aansluitingen

E-Box

Voorzijde:

- S-VHS in, hosiden.
- Video in, cinch.
- audio in, 2x cinch.
- Stereo hoofdtelefoon, 3,5 mm jack.

Achterzijde:

- Ext.1, audio/video in/uit, RGB in, SCART.
- Ext.2, Y/C in/uit, RGB in, audio/video in/uit, Cinemalink, SCART.
- Ext.3, audio/video in, SCART.
- Ext.4, audio/Video in, SCART.
- Ext.5, Component in (YUV), 3x cinch.
- Audio uit, constant niveau, 2x cinch.
- Monitor out/audio out, 15 pol. D-connector + 2x cinch.
- VGA in/audio in, 15 pol. D-connector + 2x cinch.
- Centre Speaker in, cinch.
- Netaansluiting.

Scherm

Achterzijde:

- Netaansluiting.

Linkerzijde:

- AV1, video in, cinch, of video in, BNC of Y/C in, hosiden.
- AV2, YUV in 3 x cinch.
- AV3, RGB/YUV+HV in 5 x BNC.
- VGA in, analoog RGB van PC, 15 pol. D-connector.
- DVI in, digitaal RGB van PC.
- RC232c, seriële I/O poort, 9 pol. Sub-D-connector.

Meegeleverde accessoires

- 2 Afstandsbedieningen met batterijen (4 x 1,5 V, Philips R06).
- 2 Netsnoeren.
- 2 VGA kabels, 2 en 5 meter.
- Antennekabel.
- Gebruiksaanwijzingen in diverse talen waaronder Nederlands.
- Beugel voor bevestiging aan de wand.

Technische gegevens

Chassis	: MG-R FTV2.1 E-box
Display	: FTV2.5 Flat Monitor
	: HD DV-Plasmascherm (16:9)
	: 1365 (x3) x 768 pixels
	: schermdiagonaal 127 cm
Optische eigenschappen	: Contrast ratio 1000:1
	: helderheid 900 cd/m
	: kijkhoek 160° hor.
	: en 160° vert.
Ontvangstsystemen	: PAL-BG, DK, I
	: SECAM-BG, DK, LL'
	: NTSC via SCART
Kanalen	: VHF, UHF, S-kanalen en hyperband
Multi Media Modes	: VGA 640x480, 60, 72, 75, 85 Hz
	: VGA 640x400, 70 Hz
	: VGA 640x350, 70 Hz
	: Wide VGA 856x480, 60 Hz
	: Wide VGA 800x450, 65 Hz
	: Wide VGA 1024x600, 60 Hz
	: Wide VGA 1360x765, 60 Hz
	: SVGA 800x600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
	: XGA 1024x768, 60, 70, 75, 85 Hz
	: SXGA 1280x1024 60, 72 Hz (analoog)
	: MAC 640x480, 66.67 Hz
	: MAC 832x624, 74.55 Hz
	: MAC 1024x768, 74.93 Hz
	: MAC 1152x870, 75 Hz
Netspanning	: 95 - 264 V / 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen	: ca. 595 watt
	: in stand-by 3 watt
Gewicht	
scherm	: ca. 46 kg
ontvanger	: ca. 4 kg
Afmetingen	
scherm (b x h x d)	: 1242 x 767 x 107 mm
ontvanger (b x h x d)	: 435 x 105 x 330 mm
Uitvoering	: Precision Silver (10888)
Bijpassende standaard	: ST509964/ZA
EAN code	: 87 10895 776718 7

